



TECHNODIAMET Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND





Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

Extrusionswerkzeuge



Größe		"R"	Werkstoff			
Bauart	Kompression		Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung						
				650.R.10	630.R.10	610.R.10
Düse						
			530.R.10			

Größe TD8		Werkstoff			
Bauart	Kompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung				630.08.10	610.08.10
					
Düse		530.08.10			
					
Düse		530.08.12			
					
Drahtführung				630.08.11	610.08.11
					









TECHNODIAMENT Sp. z o.o.

37, Bokszerska str. 02-690 Warsaw, POLAND





Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05





e-mail: technodiament@technodiament.pl





Größe		TD8	Werkstoff			
Bauart	Kompression		Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			630.06.10			610.06.10
						
Reduktion				650.08.11		
						
Reduktion						





Größe TD8		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung				630.08.20	610.08.20
					
Drahtführung				630.08.22	610.08.21
					
Düse		530.08.20			
					
Düse		530.08.21			
					

Größe		Werkstoff			
TD8					
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung					610.06.20
Reduktion			650.08.20		

Größe		TD8	Werkstoff			
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz	
Drahtführung			650.08.30			
Düse						
			550.08.30			
Drahtführung						
			650.08.31			
Düse						
		530.08.30				

Größe		TD16	Werkstoff			
Bauart	Kompression		Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung						610.16.10
						
Drahtführung					630.16.10	
						
Drahtführung				650.16.10		
						
Reduktion				650.16.15		
						

Größe	TD16	Werkstoff			
Bauart	Kompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Düse			550.16.10		
					
Reduktion			550.16.15		
					
Reduktion			550.16.16		
					
Düse			550.16.11		
					

Größe TD16		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung				630.16.20	
					
Drahtführung			650.16.20		
					
Düse			550.16.20		
					
Drahtführung			650.16.21		
					



Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

Größe		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Düse			550.16.21		





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

GER

Größe TD16		Werkstoff			
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.16.30		
					
Düse			550.16.30		
					

Größe		Werkstoff			
TD25					
Bauart	Kompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung					
			650.25.10		
Düse					
			550.25.10		





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND




Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

GER




Größe TD25		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.25.20		
					
Düse			550.25.20		
					

Größe		Werkstoff			
TD25					
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.25.30		
Düse			550.25.30		

Größe TD25M		Werkstoff			
Bauart	Kompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.25M.10		
					
Reduktion			650.25M.25		
					
Düse			550.25M.10		
					

Werkstoff

Größe		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.25M.20		
<p>Technical drawing of a wire guide tool. The top view shows a circular cross-section with a diameter of 27. The side view shows a conical tip with a 30° angle. Dimensions include a total length L, a base diameter of 35, a base width of M30x1.5, a central hole diameter of 18, a base thickness of 16, and a tip diameter of 4+1.</p>					
Reduktion			650.25M.25		
<p>Technical drawing of a reduction tool. The top view shows a circular cross-section with a diameter of 36. The side view shows a tapered body with a 3° angle. Dimensions include a total length of 108.97, a base diameter of 25, a base width of M30 x 1.5, a central hole diameter of 5, and a base thickness of 93.</p>					
Düse			550.25M.20		
<p>Technical drawing of a nozzle tool. The top view shows a circular cross-section with a diameter of 52. The side view shows a tapered body with a 34° angle. Dimensions include a total length L, a base diameter of 38, a base width of K, and a central hole diameter of 35.</p>					

Größe TD25M		Werkstoff			
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.25M.30		
					
Reduktion			650.25M.25		
					
			550.25M.30		
					

550.40.10





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokszerska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

GER

Größe TD40		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.40.20		
					
Düse			550.40.20		
					





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokzerska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

GER

Größe TD40		Werkstoff			
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.40.30		
					
Düse			55.40.30		
					





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

GER

Größe TD65		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung					
			650.65.20		
			550.65.20		





TECHNODIAMENT Sp. z o.o.

37, Bokszerska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiament@technodiament.pl

GER

Größe TD65		Werkstoff			
Bauart	Schauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.65.30		
					
Düse			550.65.30		
					

Größe		Werkstoff			
Bauart	Semikompression	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.80.20		
Düse			550.80.20		

Größe		Werkstoff			
TD80					
Bauart	Schlauch	Hartmetall	Stahl	Hartmetall einsatz	Diamant einsatz
Drahtführung			650.80.30		
Düse			550.80.30		