



TECHNODIAMET Sp. z o.o.





37, Bokserska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

Narzędzia wytłaczarskie



Rozmiar		TD8	Materiał			
Typ	ciśnieniowy		Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca					630.08.10	610.08.10
						
Matryca			530.08.10			
						
Matryca			530.08.12			
						
Patryca					630.08.11	610.08.11
						









TECHNODIAMET Sp. z o.o.

37, Bokszerska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

Rozmiar		TD8		Materiał			
Typ		ciśnieniowy		Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca				630.06.10			610.06.10
							
Redukcja					650.08.11		
							
Redukcja							





Rozmiar		TD8	Materiał			
Typ	półciśnieniowy		Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca					630.08.20	610.08.20
						
Patryca					630.08.22	610.08.21
						
Matryca			530.08.20			
						
Matryca			530.08.21			
						







Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiament@technodiament.pl

Rozmiar		Materiał			
Typ	TD8	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca					610.06.20
Redukcja			650.08.20		

Rozmiar		TD8	Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa	
Patryca			650.08.30			
Matryca						
			550.08.30			
Patryca						
			650.08.31			
Matryca						
		530.08.30				

Rozmiar		TD16	Materiał				
Typ	ciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa		
Patryca					610.16.10		
							
Patryca							630.16.10
							
Patryca		650.16.10					
							
Redukcja			650.16.15				
							











TECHNODIAMENT Sp. z o.o.


37, Bokszerska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

Rozmiar		TD16	Materiał			
Typ	ciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa	
Matryca			550.16.10			
						
Redukcja			550.16.15			
						
Redukcja			550.16.16			
						
Matryca			550.16.11			
						

Rozmiar TD16		Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca				630.16.20	
					
Patryca			650.16.20		
					
Matryca			550.16.20		
					
Patryca			650.16.21		
					



Rozmiar		Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Matryca			550.16.21		





TECHNODIAMENT Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiament@technodiament.pl

PL

Rozmiar TD16		Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.16.30		
					
Matryca			550.16.30		
					





TECHNODIAMENT Sp. z o.o.

37, Bokierska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

PL

Rozmiar TD25		Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.25.20		
					
Matryca			550.25.20		
					





TECHNODIAMENT Sp. z o.o.




37, Boksterska str. 02-690 Warsaw, POLAND




Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05




e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

PL

Rozmiar TD25		Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.25.30		
					
Matryca			550.25.30		
					

Rozmiar TD25M		Materiał			
Typ	ciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.25M.10		
					
Redukcja			650.25M.25		
					
Matryca			550.25M.10		
					

Rozmiar	TD25M	Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.25M.20		
					
Redukcja			650.25M.25		
					
Matryca			550.25M.20		
					

Rozmiar TD25M		Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.25M.30		
					
Redukcja			650.25M.25		
					
			550.25M.30		
					





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokierska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

PL

Rozmiar TD40		Materiał			
Typ	ciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.40.10		
					
Matryca			550.40.10		
					





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.



37, Boksterska str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

PL

Rozmiar TD40		Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.40.20		
					
Matryca			550.40.20		
					

Rozmiar		TD40			
Typ		tubowy			
Materiał					
		Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca 			650.40.30		
Matryca 			55.40.30		





TECHNODIAMANT Sp. z o.o.

37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamant@technodiamant.pl

PL

Rozmiar TD65		Materiał			
Typ	półciśnieniowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca					
			650.65.20		
			550.65.20		





TECHNODIAMENT Sp. z o.o.



37, Bokserka str. 02-690 Warsaw, POLAND

Phone: +(48 22) 847-55-93, 857-46-35 Phone/fax: +(48 22) 857-93-05

e-mail: technodiamet@technodiamet.pl

PL

Rozmiar TD65		Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.65.30		
					
Matryca			550.65.30		
					

Rozmiar		TD80		Materiał			
Typ		półciśnieniowy		Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca					650.80.20		
							
Matryca					550.80.20		
							

Rozmiar		Materiał			
Typ	tubowy	Węglik monolit	Stal	Wkładka węglkowa	Wkładka diamentowa
Patryca			650.80.30		
Matryca			550.80.30		